

分解整備記録簿 (2年定期点検用整備記録簿写)

(☆印は1年 5,000km以下
★印は2年 10,000km以下)の走行距離によって省略できる項目)

点検の結果及び整備の概要

エンジン・ルーム点検


■パワー・ステアリング

ベルトの緩み、損傷

★取付けの緩み

オイルの漏れ

オイルの量




パワー・ステアリングベルト

■点火装置

☆スパーク・プラグの状態

点火時期

ディストリビュータのキャップの状態




スパーク・プラグ

■バッテリー、電気配線

ターミナル部の緩み、腐食による接続不良

電気配線の接続部の緩み、損傷




バッテリー

■エンジン

排気ガスの色

CO、HCの濃度

☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷




エア・クリーナ・エレメント

■冷却装置

ファンベルトの緩み、損傷

冷却水の漏れ

ファン・ベルト




■燃料装置

燃料の漏れ

エンジン

フューエル・タンク



■公害発散防止装置等

メタリングバルブの状態

ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷

燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷

チャコール・キャニスタの詰まり、損傷

燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能

触媒反応方式等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷

二次空気供給装置の機能

排気ガス再循環装置の機能

減速時排気ガス減少装置の機能

一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態

室内点検

■ハンドル

操作具合


遊び、がた

■ブレーキ・ペダル

遊び

踏み込んだときの床板とのすき間

ブレーキのきき具合




ブレーキ・ペダル

■クラッチ・ペダル

遊び

切れたときの床板とのすき間



クラッチ・ペダル

足廻り点検

■かじ取り車輪

★ホイール・アライメント

■ショック・アブソーバ

損傷、オイルの漏れ

■サスペンション

取付部、連結部の緩み、がた、損傷

■ブレーキ・ディスク、ドラム


☆ディスクとパッドとのすき間

☆ブレーキ・パッドの磨耗

ディスクの磨耗、損傷

☆ドラムとライニングとのすき間

☆ブレーキシューの摺動部分、ライニングの磨耗



■ブレーキのマスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク、キャリパ

マスタ・シリンダの液漏れ


ホイール・シリンダの液漏れ

ディスク・キャリパの液漏れ

マスタ・シリンダの機能、磨耗、損傷

ホイール・シリンダの機能、磨耗、損傷

ディスク・キャリパの機能、磨耗、損傷



マスタ・シリンダ

ホイール・シリンダ

ディスク・キャリパ

下廻り点検

■エンジン・オイル

漏れ

■ステアリング・ギヤ・ボックス

★取付けの緩み


■ステアリングのロッド、アーム類

★緩み、がた、損傷

ボール・ジョイントのダストブーツの亀裂、損傷

■トランスミッション、トランスファ

☆オイルの漏れ、量




トランスミッション

■パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル)

引きしろ(踏みしろ)

パーキング・ブレーキのきき具合



パーキング・ブレーキ・レバー

■ホイール

☆タイヤの空気圧(スペアタイヤ含む)

☆タイヤの亀裂、損傷

☆タイヤの溝の深さ、異常な磨耗

☆ボルト、ナットの緩み


★フロント・ホイール・ベアリングのがた

★リア・ホイール・ベアリングのがた

■プロペラシャフト・ドライブシャフト

☆連結部の緩み

ドライブシャフトのユニバーサルジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷




プロペラ・シャフト

ドライブ・シャフト

■デファレンシャル

★オイルの漏れ

★オイルの量




デファレンシャル

その他の点検項目等

■ブレーキ・ホース、パイプ

漏れ、損傷、取付状態



ブレーキ・ホース

■エグゾースト・パイプ、マフラ

☆取付けの緩み、損傷、腐食

☆遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食

マフラの機能



エグゾースト・パイプ

マフラ

外廻り点検

■フレーム、ボデー

緩み、損傷

日常点検

ブレーキ液の量

バッテリー液の量

冷却水の量

エンジン・オイルの量

エンジンのかかり具合、異音

低速と加速の状態

ヘッドランプ、ストップランプ、ウインカーランプ等の点灯、汚れ、損傷

ウインド・ウオッシャ液の量

ウインド・ウオッシャ液の噴射状態

ワイバの拭き取り状態

交換部品等

交換部品等	数量
エンジン・オイル	ℓ
オイルフィルタ	個
LLC(ロング・ライフ・クーラント)	ℓ
ブレーキ・フルード	ℓ

●CO、HC濃度 (アイドリング時)	●タイヤの溝の深さ (1.6mm以上)	前輪 左 mm 右 mm
CO %	●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ	後輪 左 mm 右 mm
HC ppm		前輪 左 mm 右 mm
		後輪 左 mm 右 mm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号	点検の年月日	整備主任者の氏名
	年 月 日	
	整備完了年月日	点検(整備)時の総走行距離
	年 月 日	km

注：エンジン・ルーム、室内、足廻り、下廻り及び外廻りの各点検項目は法に定められた項目を示す。